





...n - Musikalien - u. Landcharten
...llung in Hamburg, auf dem Berge
No. 204.





Geschichte

europäischer

Schmetterl[illegible]ge,

gesammelt

von

Jacob H[illegible]





Verzeichniß aller bisher zur Geschichte europäischer Schmetterlinge, gesammelt von Jakob Hübner, in Augsburg, erschienenen Blätter der

Larvae Lepidopterorum.

I. Papiliones nymphales.

A. a. Cynthia. Mysia. Artemis.
b. Delia. Cinxia. Trivia.
c. Phoebe. Maturna. Corythalia.
d. Lucina.

B. a. Diana. Daphne.
b. Euphrosyne. Selene?
b. c. Selene. Amathusia.
c. d. Dia. Lathona.
d. Dictynna. Daphne.
e. Adippe. Aglaja.
e. f. Niobe. Paphia.
f. Niobe. Paphia.

C. a. Cardui. Atalanta.
a. Jo. Antiopa.
a. Antiopa.
c. Polychloros. V album.
c. d. Urticae.
d. C album.
e. Levana. Prorsa.

D. b. Sibylla. Camilla.
c. Populi.

E. a. Unedonis.
b. Clytie.
— Iris.
c. Iris.

F. — Proserpina. Hermione. Phaedra.
— Megaera. Maera.
a. Herse. Jurtina.
a. Eudora.

F. a. b. Dejanira. Polymede.
b. Aegeria. Galathea.
c. Arcania. Iphis.
c. Nephele. Arcania. Iphis.
d. Medusa. Ligea.

Papiliones gentiles.

A. a. Damoetas. Damon.
a. Corydon.
a. a. Argus. Aegon.
b. Damoetas. Alsus.
b. b. Virgaureae.
b. c. Phlaeas.
b. c. Helle.
c. Rubi. Quercus.
c. d. Rubi. Quercus.
d. Spini. Ilicis.
e. Pruni. Betulae.

B. a. Podalyrius. Machaon.
c. d. Polyxena. Apollo.

C. a. b. Crataegi. Brassicae.
b. Rapae. Napi.
b. Daplidice.
c. Sinapis. Cardamines. Daplidice.
c. Cardamines. Sinapis.
d. Palaeno. Hyale.
d. Hyale.

C. e. D. — Rhamni. Celtis.
E. — Tages. Linea. Comma.
a. Malvae. Tages.

*

b. Alveolus.
c. Brontes. Linea.

II. Sphinges papilionoides.

A. a. Globulariae. Statices. Pruni.
a. b. Statices. Globulariae. Pruni. Infausta.
b. Ericae. Infausta.

B. a. Minos. Loti. Viciae.
a. b. Viciae. Onobrychis. Fausta.
b. Fausta. Onobrychis.
b. c. Falcatae. Coronillae.
c. Lonicerae. Filipendulae. Hippocrepidis.
e. Phegea.

Sphinges hymenopteroides.

B. — Apiformis. Tipuliformis. Nomadaeformis.

Sphinges legitimae.

A. a. Bombyliformis. Fuciformis.
b. Fuciformis.
b. c. Stellatarum. Oenotherae.

B. — Nerii.
a. Nerii.
a. b. Celerio.
b. Porcellus Elpenor.
b. Vespertilio.
b. Vespertilio.
b. c. Hippophaes.
c. Livornica.
d. Galii. Euphorbiae.
d. Euphorbiae. Galii.
e. Cyparissiae.

C. a. Atropos.
a. Atropos.
a. Pinastri.
a. b. Atropos.
b. Pinastri. Ligustri.
b. Convolvuli.
b. Convolvuli.
c. Convolvuli. Ligustri.

D. a. Populi. Salicis.
b. Quercus. Tiliae.
b. Quercus. Tiliae.

III. Bombyces sphingoides.

A. — Versicoloria.

B. a. Cassinia. Sphinx.

C. — Bucephaloides.

C. a. Querna. Chaonia.
b. Melagona. Austera.
b. c. Plumigera.
c. Dodonea. Palpina. Capucina. Bicoloria.
c. d. Thalictri. Camelina. Cuculina.
d. Camelina. Cuculina. Argentina.
d. e. Dictaeoides. Dictaea.
e. Ziczac. Tritophus.
f. Tritophus. Torva.
g. Dromedarius. Tremula.

D. a. b. Fagi. Terrifica.

E. a. Vinula.
b. Bifida. Furcula. Bicuspis.

F. a. b. Spinula. Sicula.
b. Harpagula. Falcula.
c. Sicula. Lacertula.

G. — Tau.
a. Tau.

Bombyces verae.

A. — Carpini. Spini.
a. Pyri.
b. Pyri.

B. a. b. Morio. Detrita.
b. Rubea.

C. a. Chrysorrhoea. Auriflua.
b. Salicis. Nivosa.
— b. Salicis. Nivosa.
— c. Coenobita. Monacha.
c. Monacha. Dispar.

D. a. Antiquoides.
a. Antiqua. Gonostigma.
— a. b. Lathyri. Medicaginis.
b. Lathyri. Fascelina.
— b. Juglandis. Abietis.

E. a. Anachoreta. Anastomosis.
b. Curtula. Reclusa.

F. a. b. Ochreola. Plumbeola.
c. Aureola. Rubricollis.
d. Unita. Quadra.
e. Eborina. Rubicunda.

G. — Pulchra. Ancilla.
— a. Rubicunda. Jacobaeae.
a. b. Jacobaeae.

H. Domina. Hera.

I. a. b. Grammica.

K. a. Russula. Plantaginis.
— a. b. Casta.
a. b. Casta.
a. b. Hebe. Villica.
c. Caja.
d. Matrona.
e. Purpurea. Fuliginosa.
f. Maculosa. Parasita.

L. a. Luctifera. Mendica.
b. Menthastri. Urticae. Lubricipeda.

M. a. Pityocampa. Processionea.
b. Crataegi.
b. Populi.

N. b. Dumeti. Taraxaci.

O. a. Catax. Everia.
b. Lanestris. Catax.

P. a. Trifolii. Quercus.
b. Rubi.

Q. a. b. Neustria. Castrensis.

R. a. Lobulina. Lunigera.
b. Potatoria.

S. a. Pruni.
a. Pini.
a. b. Quercifolia.
a. b. Populifolia.
b. c. Betulifolia. Ilicifolia.
d. Mori.

T. a. b. Bucephala. Caeruleocephala.

Bombyces teredines.

A. a. b. Cossus.

B. b. Aesculi.

C. a. Humuli.

IV. Noctuae bombycoides.

A. B. Ulmi. Favillacea.

B. b. Alni.
b. Alni. Ligustri.
— b. Tridens. Psi.
b. Psi. Cuspis. Tridens.
b. c. Rumicis. Auricoma.
c. Euphorbiae. Megacephala.
c. d. Megacephala. Aceris.
d. Leporina.
— d. Leporina. Coryli.

C. a. b. Coenobita.
b. Aprilina. Ludifica.
c. Spoliatricula. Glandifera.

Noctuae genuinae.

A. a. Oleagina. Culta.
a. b. Bimaculosa. Oxyacanthae.
B. a. b. Perflua. Pyramidea. Perfusa.
b. Livida. Tragopoginis.
C. b. Candelisequa.
D. a. Flavicincta. Dysodea.
E. a. Serena.
a. b. Cucubali. Capsincola.
c. Persicariae.
e. Pteridis.
f. Batis.
g. Derasa.
g. h. Lucipara. Meticulosa.
h. Scita.
F. — Satura. Herbida.
a. Occulta. Plebeja.
a. Leucophaea.
a. b. Runica.
b. Glauca.
c. Dentina.
c. d. Atriplicis. Chenopodii.
d. Contigua.
d. e. Aeruginea. Convergens.
d. e. Protea. Convergens.
e. Pisi.
e. f. Perplexa. Flammea.
e. f. Cespitis. Unanimis.
f. Porphyrea.
f. Brassicae.
G. a. Albirena.
a. Myrtilli.
b. Linogrisea.
b. Fimbria. Pronuba.
b. Comes.
b. Brunnea. Obelisca.
b. c. Connexa.
b. c. Baja. Sigma.
b. c. Nun atrum. C nigrum.
c. Stigmatica. Ditrapezium.
c. Rectangulata. Polygona.
c. d. Musiva. Plecta.
d. Festiva. Dahlii.
e. Rubricosa.
f. I intactum.
g. Characterea. Ypsilon.
g. h. Forcipula. Basilinea. Signifera
h. Caecimacula.
H. a. b. Depuncta. I cinctum.
I. a. Augur.
K. b. Sepii. Tenebrosa.
c. Respersa. Alsines. Plantaginis.
c. Segetum. Exclamationis.
L. c. Lychnidis. Humilis. Pistacina.
d. Miniosa. Ambigua.
M. b. Vaccinii. Spadicea. Nitida.
b. c. Serotina.
c. Satellitia. Rufina.
c. Rubiginea.
d. Cypriaca.
N. a. Rutilago.
a. Flavago.
c. Croceago.
d. Sulphurago. Ferruginago.
e. Citrago. Fulvago.
O. b. Delphinii.
P. a. Xanthocera.
a. b. Or. Flavicornis.
b. Diluta. Or.
b. c. Ruficollis. Diluta.
c. Ruficollis. Flavicornis.
d. Undosa.
Q. a. Subtusa. Retusa.
R. a. Turca.

a. Lithargyrea. Conigera.
a. b. Albipuncta. Conigera.
S. b. Pudorina. Impura.
T. a. Radicea. Putris.
b. Rizolitha. Conformis.
c. Exsoleta. Vetusta.

U. a. Linariae.
a. b. Ramosa.
b. Ramosa.
c. Rectilinea.
e. Perspicillaris. Solidaginis

V. a. b. Abrotani. Chamomillae.
b. Lactucae. Umbratica.
b. Umbratica. Lucifuga.
b. c. Lactucae. Tanaceti.
b. c. Asteris.
c. Verbasci. Scrophulariae.

W. a. Delphinii.
a. Urticae. Trisplasia.
a. b. Asclepiadis.
b. Asclepiadis. Triplasia.
b. Libatrix.

Noctuae semigeometrae.

A. a. Illustris.
a. Festucae.
a. b. Chrysitis.
b. Moneta.
b. c. Concha.
c. Gamma. Circumflexa.

B. a. Sulphurea.

B. b. C. a. Olivea. Atratula.
b. Fuscula.
F. a. b. Ononis. Scutosa.
b. Dipsacea. Ononis.

G. a. Lusoria. Craccae.
a. b. Maura.
b. Lunaris.

H. a. Fraxini.
b. Concubina.
d. Sponsa. Promissa.
d. Sponsa.
e. Mneste.
— Hymenaea. Paranympha.
e. f. Paranympha. Posthuma.
f. Nymphagoga. Agamos.

I. — Parthenias. Spuria.
— Notha.

K. — Mi. Glyphica.

V. Geometrae amplae.

A. a. b. Prasinaria.
b. Margaritaria.
b. Bajularia.

B. a. Papilionaria.
a. b. Cytisaria. Aestivaria. Bupleuraria.
a. Cytisaria. Vernaria.
b. Aestivaria. Aeruginaria.

C. b. Flexularia.
b. Pennaria.
c. Elinguaria. Dentaria.
c. Dentaria.

D. a. Angularia. Erosaria.
b. Alniaria.

E. a. Sambucaria.

F. a. Crataegaria.
a. b. Lunaria. Crataegaria.
b. Lunaria.
b. Illunaria.
c. Illustraria.

G. a. Syringaria.
b. Evonymaria.
b. Evonymaria.
b. Dolabraria. Pulveraria.

H. a. Prunaria.
b. Parallelaria.

I. — Notataria.
b. Amataria.

K. a. Wauaria.
b. Heparia.

L. a. b. Pendularia. Punctaria.

N. a. Euphorbiaria.
b. Marginaria.

O. a. b. Ulmaria. Grossulariaria.

P. b. Strigaria. Pusaria.

Q. a. Remutaria.

U. a. Respersaria.

U. a. b. Adspersaria.
b. Punctularia. Plumaria.

V. b. Atomaria.
b. c. Macularia.

X. a. Conspersaria.
a. Furvaria. Obscuraria.
b. Carbonaria.

Y. a. Roboraria. Consortaria.
b. Abietaria. Lichenaria.
b. c. Repandaria. Secundaria.
c. Selenaria. Rhomboidaria.
c. Crepuscularia. Consonaria.
d. Corticaria. Cineraria.

Geometrae aequivocae.

A. a. Prodromaria.
b. Betularia.
c. Zonaria. Alpinaria.
d. Pomonaria. Pilosaria.

B. a. Defoliaria. Aurantiaria. Progemmaria.
a. b. Rupicapraria. Aceraria.

b. Rupestrata. Brumata.
b. Dilutata.

C. b. Purpuraria. Gilvaria.
b. Adspersari.

F. a. Spartiata.
a. b. Impluviata. Elutata.
b. Lineolata.

G. a. b. Sexalata. Lobulata. Polycomata
b. Sylvata.
b. Viretata.

H. a. Nanata. Castigata.
a. b. Pusillata. Subumbrata. Exiguata.
b. Venosata.
b. Venosata. Centaureata.
b. Linariata.
b. Valerianata. Rivulata.
b. c. Pimpinellata. Succenturiata.

I. b. Fluctuata. Ocellata.
b. Variata. Juniperata.
b. Hastata. Tristata.

K. a. b. Certata. Vetulata.
b. Dubidata. Rhamnata.

L. a. Adustata. Albicillata.
a. Quadrifasciata. Ligustrata.
a. b. Cervinata. Badiata.
c. Berberata.
d. Derivata. Sinuata.

M. a. Ruptata.
a. b. Pectinata. Moluginata.
a. b. Fulvata.
a. b. Achatinata. Populata
b. Chenopodiata.
b. Silaceata. Prunata.
c. Ribeata.

VI. Pyralides pseudogeometrae.

A. a. Emortualis.

B. b. Barbalis.
C. a. Rostralis. Labiosalis. Proboscidalis.

Pyralides pseudobombyces.

A. a. Palliolalis.
a. Cristulalis.
B. a. Calvarialis.
b. Dentalis.

Pyralides pseudonoctuae.

B. a. Punicealis.

Pyralides legitimae.

B. b. Nymphaealis.
C. a. b. Urticalis. Sambucali.
E. a. b. Forficalis. Margaritalis.

VII. Tortrices noctuoides.

A. a. Degenerana.
B. a. Gentiana. Pagana. Pruniana.
b. Ocellana. Aquana.
C. a. Hypericana. Woeberiana.
b. Arbutana. Pomonana.
c. Turionana. Resinana.
F. a. Siculana. Harpana.
H. a. b. Fasciana. Capreana.

Tortrices tineoides.

A. a. Punctulana. Gelatana. Hyemana.
a. Blandiana. Lantana.

Tortrices genuinae.

B. b. Oporana. Betulana. Cerasana.
c. Rubetana. Prodromana.
D. b. Bergmanniana.
b. Bergmanniana. Holmiana.

Tortrices pseudotortrices.

A. — Clorana.
a. Quercana. Prasinana.

Tortrices pseudobombyces.

A. — Testudiana. Asellana.

VIII. Tineae bombyciformes.

A. a. Lathyrella. Graminella.
b. Hirsutella. Nitidella.
B. a. Gelatella. Fagella.
c. Daphnella.
c. Cneorella.
C. a. Mediella. Boletella.

Tineae pyralidiformes.

A. a. Tribunella. Colonella.
a. b. Consociella. Grossulariella.
C. — Cribrella. Carnella.

Tineae tortriciformes.

A. — Cicutella. Albipunctella. Angelicella.
b. Juniperella. Verbascella.
B. a. Lithospermella.
c. Plumbella. Padella
d. Spiniella. Caesiella.
C. a b. Asperella Fissella.
b. Capucinella Inulella.
b. Falcella. Harpella.
D. — Hamella.

Tineae nobiles.

B. a. Majorella.

D. e. Festaliella.

F. b. Blitella.

Tineae ignobiles.

A. b. Moufetella. Tremella.

Tineae alucitaeformes.

A. a. Laricella. Coracipennella. Anatipennella.

B. a. Phasianipennella. Cuculipenella.
b. Anthyllidella. Malinella.

IX. Alucitae communiformes.

A. a. Pentadactyla. Leucodactyla.


B. — Mictodactyla. Trichodactyla.
a. Rhododactyla. Pterodactyla.

C. a. Calodactyla.

Die Seltenheit richtiger Malereyen, machte, daß anfänglich manches unbefriedigende Blatt erschien, das nothwendig verbessert oder erneuert werden muß. Es sind bereits auch schon von den hier verzeichneten 447. Blättern etliche verbessert und mehrere erneuert worden, um den stets höher steigenden Foderungen nachzukommen. Ihre wahre Anzahl ist daher nur 430 für jezt.


Augsburg, am 21. December 1823.





1. a. b. Ulmi. 2. a. Favillacea.





1. a. Alni.

2. a. Ligustri.



1. a – d. Alni.





1. a. *Psi.*


2. a. *Caspis.* b. c. *Tridens.*





1. a. Rumicis. 2. a. b. Auricoma.





1. a. Euphorbiæ. 2. a. Megacephala.

Larvæ Lepidopt. IV. Noctuæ, I. Bombycoides, B. c. d.





1. a. b. Megacephala.

2. a. Aceris.



1. a.–e. Leporina.






1. a. b. c. Cœnobita.







1. a. b. Aprilina. 2. a. b. c. Ludifica.








1. a. Spoliatricula.

2. a. Glandifera.







1. a. Oleagina.

2. a. Culta.

Larvæ, Lepidopt. IV. Noctuæ, II. Genuinæ, B. a. b.



1. a. b. Perflua. 2. a. Pyramidea. 3. a. Perfusa.





1. a. Livida. b. c. Tragopogonis.




1. a. b. Candelisequa.



1. a. b. Flavicincta.

2. a. Dysodea.





1. a. b. c. Serena.





1. a. Cucubali.

2. a. b. Capsincola.





1. a. b. c. Persicariæ.





1. a. b. Pteridis.






1. a. b. c. d. e. Batis.






1. a. b. c. Derasa.







1. a. Lucipara. 2. a. b. c. Meticulosa.







1. a. b. Scita.






1. a. Satura. 2. a. Herbida.





1. a. b. Occulta.

2. a. Plebeja






1. a. b. Runica.



1. a. b. Glauca.





1. a. b. Dentina.



1. a. b. *Atriplicis.*

2. a. b. *Chenopodii.*



Larvæ Lepidopt. IV. Noctuæ, II. Genuinæ, F. d.



1. a. b. c. d. Contigua.



1. a. b. Aeruginea.

2. a. b. Convergens.





1. a. b. Protea. c. Convergens.






a. b. c. Pisi.





1. a. b. c. Leucophæa.

Larvæ, Lepidopt. IV. Noctuæ, II. Genuinæ, F. e. f.



1. a. b. Perplexa.


2. a. b. Flammea.





a – e. Cespitis. f. g. Unanimis.






1. a. b. Porphyrea.



1. a. b. c. Brassicæ.





1. a. b. Albirena.





1. a. b. c. Myrtilli.






1. a. Linogrisea.







1. a. Fimbria.

2. a. Pronuba.



1. a.. Comes.



1. a. b. Connexa.



1. a. b. Baja. 2. a. b. Sigma.





1. a. b. Stigmatica.

2. a. b. Ditrapezium.





1. a. Rectangula. 2. a. Polygona.





1. a. b. *Nun atrum*. c. *C. nigrum*.



1. a. b. Musiva. c. Plecta.





1. a. b. Festiva. 2. a. b. Dahlii.



1. a. b. c. Rubricosa.





1. a. b. Jintactum.





1. a. Depuncta. b. c. I cinctum.



1. a. b. Characterea. 2. a. b. Ypsilon.





1. a. Forcipula. b. Basilinea. c. Signifera.






a. b. Cæcimacula.



1. a. b. Augur.





1. a. b. Segetum. 2. a. b. Exclamationis.




1. a. Sepii. 2. a. b. c. Tenebrosa.





1. a. Refperfa. 2. a. Alfines. 3. a. Plantaginis.



1. a. Lychnidis. 2. a. Humilis. 3. a. Pistacina.





1. a. Miniosa. b. c. d. Ambigua.







1. a. Vaccinii. 2. a. Spadicea. 3. a. Nitida.






1. a. b. Serotina.






1. a. b. Satellitia. c. d. e. Rufina.






1. a. b. c. Rubiginea.






1. a. b. c. Rubiginea.



1. a-b. Cypriaca.



1. a. b. Rutilago.





1. a. b. Flavago.





1. a. b. c. Croceago.





1. a. Sulphurago.

2. a. b. Ferruginago.



1. a. b. Citrago. 2. a. b. Fulvago.





1. a. b. c. ∂. Xanthocera.



1. a. Diffinis. 2. a. b. Pyralina.



1. a. Ruficollis. b. c. Diluta.

Larvae, Lepidopt. IV. Noctuae, II. Genuinae, P. a. b.



1. a. b. c. Or.

2. a. b. c. Flavicornis.





1. a. b. c Undosa.





1. a. b. Subtusa. 2. a. Retusa.





1. a. b. Turca.





1. a. b. Lithargyrea. 2. a. b. Conigera.

Larvæ Lepidopt. IV. *Noctuæ, II.* *Genuinæ, S. b.*



1. a. b. Pudorina.

1. a. b. Impura.






1. a. b. Radicea. c. Putris.



1. a. b. Rizolitha.

2. a. b. Conformis.





1. a. b. Exoleta. 2. a. Vetusta.



1. a. b. Linariæ.



1. a. b. c. Ramosa.





1. a. b. *Ramosa.*



1. a. b. Rectilinea.





1. a. b. Perspicillaris. 2. a. b. Solidaginis.



Larvæ Lepidopt. IV. Noctuæ, II. Genuinæ, V. a. b.



1. a. b. *Abrotani.*


2. a. *Chamomillæ.*





1. a. b. c. Lactucae.

2. a. b. Tanaceti.





1. a. b. Umbratica. c. d. Lucifuga.





1. a. b. c. Asteris.



1. a. b. Verbasci. 2. a. Scrophulariæ.



1 – 3. Delphinii.





1. a. Urticæ. b. c. Triplasia.





1. a – c. Asclepiadis.





1. a. b. Libatrix.






1. a. b Illustris.




1. a – d. Moneta.





1. a. b. Chrysitis.





1. a. b. c. Festucae.





1. a. b. c. Concha.



1. a. b. Iota.



1. a. b. Gamma.

2. a. Circumflexa.





1. a. b. c. Sulphurea.



c. d. Atratula.

1. a. b. Olivea.






1. a. b. Fuscula.





1. a. b. c. Ononis.

2. a. b. Scutosa.



1. a. Lusoria.

2. a. Craccæ.



1. a. b. Maura.




1. a. b. Lunaris.



1.

a.

b.




1. a. b. Concubina.



Larvæ Lepidopt. IV. Noctuæ, III. Semigeometræ, II. d.



1. a. Sponsa. *1. b. Promissa.*





1. a. b. Sponsa.



Larvæ Lepidopt. IV. Noctuæ, III. Semigeometræ, H. e. f.






1. a. b. *Paranympha*. c. *Posthuma*.





1. a. Nymphagoga, b. Agamos.

Larvæ Lepidopt. IV. *Noctuæ, III.* *Semigeometræ, I.*



1. a. b. c. Parthenias.

2. a. Spuria.





1. a – d. Notha.






1. a. b. Mneste.



1.



2.



1. a. b. Mi.

2. a. b. Glyphica.



